2019

BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS

[Honours]

PAPER - AH₂

Full Marks: 100

Time: 4 hours

The figures in the right-hand margin indicate marks

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable

Illustrate the answers wherever necessary

GROUP - A

(Mathematics)

[Marks: 32]

1. Answer any one question:

 6×1

(a) (i) Solve xy = 2, yz = 3, zx = 6.

(ii) If
$$a^x = b^y = c^z$$
 and $a^2 = bc$, prove that

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{x}$$

3 + 3

(b) (i) Find the sum of the series

$$1 + 3 + 9 + 27 + \dots$$
 upto 10 terms.

- (ii) If ${}^{2n}p_3 = 84 \cdot {}^{n}p_2$, find the value of n. 3 + 3
- 2. Answer any one question:

 12×1

- (a) (i) In what time will a sum of money double itself at 5% p.a. compound interest?

 (Given log2 = 0.3010, log5 = 0.6990)
 - (ii) How many different committees of 5 members can be formed from 8 Indian and 4 Foreigners? 6+6
- (b) (i) If the second and the seventh terms of a G.P series are 4 and 128, find the sum of first seven terms.
 - (ii) Solve by Cramer's rule:

$$x-2y+z=1$$
, $3x+y-2z=4$, $y-z=1$

3. Answer any one question:

 14×1

- (a) (i) How many terms of the series 93 + 90 + 87 + amounts to 975? Find also the last term.
 - (ii) Prove that $\log_2 \log_2 \log_2 16 = 1$.
 - (iii) Find the Adjoint Matrix of Matrix A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \qquad 5+5+4$$

(b) (i) Show that

$$16\log\frac{16}{15} + 12\log\frac{25}{24} + 7\log\frac{81}{80} + \log 2 = 1$$

- (ii) If α , β be the roots of $2x^2 6x + 3 = 0$, form the equation whose roots are $\alpha + \frac{1}{\beta}$ and $\beta + \frac{1}{\alpha}$.
- (iii) If 5 is the arithmetic mean and 4 is the geometric mean of two numbers, find the numbers.

 5+5+4

(Calculus)

[Marks : 13]

(a) Evaluate:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2}$$

(b) Evaluate:

$$\int (x^2)$$

$$\int \frac{\left(x^2+1\right)^2}{x^3} \, dx$$

Answer any one question:

(a) Derive from the 1st principle
$$v = f(x) = x^3$$

 $y = f(x) = x^3$

(b) If
$$f(x) = x^2$$
, for $x > 1$

= 4, for x = 1= 2x, for x < 1

Does Lt f(x) exist?

 2×1

2

2

3

3

 3×1

6. Answer any one question:

 8×1

(a) (i) Find
$$\frac{dy}{dx}$$
, if $x^2 + 7\sqrt{xy} + y^2 = 8$

(ii) Integrate:

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}}$$
 4 + 4

(b) (i) Evaluate:

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{3-2x}}$$

(ii) If $e^{xy} = 4(1 + xy)$ and $e^{xy} \neq 4$, then show that

$$\frac{dy}{dx} = -y/x$$

4+4

GROUP - B

(Statistics)

[Marks : 45]

7. Answer any one question:

 15×1

(a) (i) Find the coefficient of correlation from the given data.

X	3	5	7	8	9	15	16
Y	15	18	22	24	19	25	31

(ii) Two variables give the following data

$$\bar{x} = 20, \, \bar{y} = 15, \, \sigma_x = 4, \, \sigma_y = 3, \, r = 0.7$$

obtain two regression equations and find the value of y when x = 24.

- (iii) What is meant by cost of living Index
 Number? How is it constructed?

 5 + 6 + 4
- (b) (i) Ram and Rahim work independently on a problem. The probability that Ram will solve it is 3/4 and the probability that Rahim will solve it is 2/3. What is the chance that the problem will be solved?
 - (ii) Prove that standard deviation is independent of any change of origin but, it dependent on the change of scale.

(iii) Draw a pie chart from the following data:

Expenses	Rs.(in crores)
Customs	150
Excise	480
Income Tax	330
Corporation Tax	120
Other sources	120
	1200
2 8	5+6+

5 + 6 + 4

8. Answer any one question:

 20×1

(a) (i) Find the Fisher's Quantity Index Number from the following data:

	20	15	2018	
Commodity	Price	Quantity	Price	Quantity
\boldsymbol{X}	5	10	6	12
Y	8	6	9	7
\boldsymbol{Z}	6	3	8	4

(ii) The following results were obtained from the record of age(x) and weight(y) of a group of 10 children.

	Age(year)	Weight(kg)	
Mean	8	23	
Variance	4	16	

and
$$\sum (x - \overline{x})(y - \overline{y}) = 64$$
.

using appropriate regression equation, estimate the weight of a baby of age 5 years.

- (iii) What do you mean by positive and negative correlation? Explain. 7 + 8 + 5
- (b) (i) Explain the following terms in connection with the theory of probability:
 Random Experiment, Sample space, Mutually exclusive events and Independent events.
 - (ii) Box A contains 4 white, 3 red and 3 blue balls while Box B contains 5 white, 4 red and 3 blue balls. If one ball is drawn at random from each box, what is the probability that both the balls are of same colour?

(iii) Prove that $A.M \ge G.M \ge H.M$ for two variables. 8 + 7 + 5

9. Answer any one question:

 10×1

- (a) (i) Write down three important properties of standard deviation.
 - (ii) Prove that the correlation coefficient(r) lies between -1 and +1. 4+6
- (b) (i) Find the mean and mode

 Given, coefficient of variation = 5,
 variance = 4 and Karl Pearson's coefficient
 of skewness = 0.5.
 - (ii) The first four moments of a statistical distribution about the value 3 are:

2, 10, 40, 218

Find the first four central moments.

5 + 5

বঙ্গানুবাদ

*पिक्किन-श्रास्त्रः সংখ্যাগুলি প্রশ্নমান নির্দেশ*ক

পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দেওয়া প্রয়োজন

বিভাগ — ক

(ব্যবসায়িকগণি (বীজগণিত))

িমানঃ ৩২]

১। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

6×5

 $(\phi)(i)$ সমাধান করঃ xy = 2, yz = 3, zx = 6.

(ii) যদি $a^x = b^y = c^2$ এবং $a^2 = bc$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{z} = \frac{2}{x}$$

6 + **6**

(খ) (i) 1+3+9+27+..... 10 টি পদ পর্যান্ত শ্রেণীটির । যোগফল নির্ণয় কর।

২। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

35 × 2

(ক) (i) চক্রবৃদ্ধি হার বার্ষিক 5% হলে, কত সময়ে কোন টাকা দ্বিগুণ হবে ? (দেওয়া আছে $\log 2 = 0.3010$, $\log 5 = 0.6990$)

(11)

- (ii) ৪ জন ভারতীয় ও 4 জন বিদেশী হলে 5 সদস্য
 বিশিষ্ট কতগুলি কমিটি গঠন করা যায় ? ৬ + ৬
- (খ) (i) কোন গুণোত্তর প্রগতির দ্বিতীয় ও সপ্তমপদ যথাক্রমে
 4 এবং 128 হলে, উহার প্রথম 7 টি পদের যোগফল
 নির্ণয় কর ।
 - (ii) Cramer এর সূত্রানুসারে সমীকরণগুলি সমাধান করঃ

$$x-2y+z=1$$
, $3x+y-2z=4$, $y-z=1$

৩। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

58 × 5

- (क) (i) 93 + 90 + 87 + এই শ্রেণীটির কতগুলি পদের যোগফল 975 ? শেষ পদটি নির্ণয় কর ।
 - (ii) প্রমাণ কর যে,

$$\log_2\log_2\log_216=1.$$

(iii) নিম্নের Matrix টির Adjoint Matrix নির্ণয় কর।

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \qquad q + q + 8$$

$$16\log\frac{16}{15} + 12\log\frac{25}{24} + 7\log\frac{81}{80} + \log 2 = 1$$

$$(ii)$$
 $2x^2-6x+3=0$ সমীকরণের বীজন্বয় $\alpha \le \beta$ হলে, এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় কর যার বীজন্বয় $\alpha+\frac{1}{6}$, $\beta+\frac{1}{\alpha}$.

(iii) যদি দুটি সংখ্যার সমান্তরীয় মধ্যক 5 এবং গুণোত্তরীয় মধ্যক 4 হয়, তবে সংখ্যা দুটি নির্ণয় কর ।

(कलन শङ्ख)

यानः ১७

৪। যে কোন *একটি* প্রশ্রের উত্তর দাওঃ

2 × 5

(ক) মান নির্ণয় করঃ

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2}$$

11

(খ) মূল্যায়ন করঃ

$$\int \frac{(x^2+1)^2}{x^3} dx$$

ર

৫। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

6 X 3

্ (ক) প্রথম বা মূলনীতি প্রয়োগ করে অবকল কর

$$y = f(x) = x^3$$

(*) यिन
$$f(x) = x^2$$
, for $x > 1$
= 4, for $x = 1$
= 2x, for $x < 1$ হয়

তবে Lt f(x) এর অস্তিত্ব আছে কি ?

৬। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

6 × 3

$$(\overline{\phi})$$
 (i) $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর, যদি $x^2 + 7\sqrt{xy} + y^2 = 8$

(ii). সমাকলন কর :

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}}$$
 8 + 8

(ব) (i) মূল্যায়ন কর ঃ

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{3-2x}}$$

(ii) যদি $e^{xy} = 4(1 + xy)$ এবং $e^{xy} \neq 4$, তবে দেখাও যে

$$\frac{dy}{dx} = -y/x$$
.

8 + 8

বিভাগ ---- খ

(भित्रप्रश्यान)

[मान: 8¢]

৭। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

30 × 3

(ক) (i) প্রদন্ত রাশিতথ্য হতে সহপরিবর্তন গুণাঙ্কের মান বাহির করঃ

(ii) দুটি চলকের নিম্মলিখিত তথ্য পাওয়া যায়,

$$\bar{x} = 20, \, \bar{y} = 15, \, \sigma_x = 4, \, \sigma_y = 3, \, r = 0.7$$

প্রতিগমন সমীকরণদ্বয় নির্ণয় কর এবং x = 24 হলে y এর মান নির্ণয় কর ।

- (iii) জীবন মাত্রার ব্যয় নির্বাহী সূচক সংখ্যা বলতে কি বুঝ ? ইহা কিরূপে নির্ণয় করা হয় ? ৫ + ৬ + 8
- (খ) (i) রাম ও রহিম স্থাধীনভাবে একটি সমস্যার সমাধান করে, রামের সমস্যাটি সমাধান করার সম্ভাবনা 3/4 এবং রহিমের ইহা সমাধান করার সম্ভাবনা 2/3, সমস্যাটি যে সমাধান হবে তার সম্ভাবনা কত ?
 - (ii) প্রমাণ কর যে, সমক পার্থক্য মূলবিন্দুর পরিবর্তন
 নিরপেক্ষ, কিন্ত উহা স্কেল পরিবর্তনের উপর
 নির্ভরশীল।

(iii) নিমের রাশি তথ্য হতে একটি পাইচিত্র অন্ধন কর ।

Expenses	টাকা(কোটিতে)
Customs	150
Excise	480
Income Tax	330
Corporation Tax	120
Other sources	120
	1200
	Q+4+8

৮। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

20 X 5

(क) (i) নীচের তথ্য খেকে Fisher এর পরিমান সূচক নির্ণয়
কর ।

	20	15	2018	
সামগ্রী	দর	পরিমান	দর	পরিমান
X	5	10	6	12
\boldsymbol{Y}	8	6	9	7
\boldsymbol{z}	6	3	8	4

(ii) 10 জন শিশুর একটি দলের বয়স (x) এবং ওজনের (y) সমীক্ষা থেকে নিম্নের ফলসমূহ পাওয়া গোল

	বয়স(বৎসর)	ওজন(কেজি)		
মধ্যক	8		23	
ভেদ্যান	4	-	16	

এবং $\sum (x - \overline{x})(y - \overline{y}) = 64$ উপযুক্ত প্রতিগমন সমীকরণ ব্যবহার করে 5 বৎসর বয়স্ক শিশুর ওঞ্জন নির্ণয় কর ।

- (iii) ধণাত্মক ও ঋনাত্মক সহ-পরিবর্তন বলতে কি বোঝ ?
- (খ) (i) সম্ভাবনা তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের পদগুলি ব্যাখ্যা করঃ

Random Experiment, Sample space, Mutually exclusive events and Independent events.

(ii) A বাঙ্গে 4 টি সাদা, 3 টি লাল এবং 3 টি নীল বল আছে । আবার B বাঙ্গে 5 টি সাদা, 4 টি লাল ও 3 টি নীল বল আছে । প্রতিটি বাক্স হতে 1 টি করে বল তোলা হলে, উভয় বলই যে একই রং এর হবে তার সম্ভাবনা কত ?

(iii) দুটি চলক দিয়ে প্রমাণ কর যে,

 $A.M \ge G.M \ge H.M$

b + 9 + @

্ঠ। যে কোন *একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

50 X 5

- (ক) (i) সমক পার্থক্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম লেখ ।
 - (ii) সহ-পরিবর্তন গুণাঙ্কের মান –1 এবং +1 এর মধ্যে অবস্থান কর । 8 + ৬

(18)

- (খ) (i) মধ্যক ও সংখ্যাগুরুর মান বাহির করঃ
 প্রদত্ত ভেদাক = 5, ভেদমান = 4 এবং প্রতিবৈষম্য
 গুণাক্কের মান 0.5 ।
 - (ii) 3-মানের সাপেক্ষে, কোনো পরিসংখ্যান প্রথম চারটি ভ্রামকগুলি হল ঃ 2, 10, 40, 218. প্রথম চারটি কেন্দ্রিয় ভ্রামকের মান বাহির কর ।

a + a